

Tenda



U18

AX1800 Wi-Fi 6 双频USB无线网卡



U18

AX1800 Wi-Fi 6 双频USB无线网卡

产品描述

U18是一款采用最新Wi-Fi 6技术的USB无线网卡，5G无线速率可达1201Mbps，2.4G无线速率可达574Mbps，配合USB3.0的接口，性能相比Wi-Fi 5更加出众。U18整体设计精致美观，镜面的面盖凸显高端时尚的设计感，可满足大部分笔记本与台式机电脑的信号接收使用。U18可支持Windows10操作系统的免驱安装，使用灵活方便。搭配Wi-Fi 6路由器使用，观看4K视频、玩大型3D游戏更加流畅。

产品特性



尖峰速度 电脑发挥更出众

搭配新一代Wi-Fi 6技术，2.4GHz无线速率可达574Mbps，5GHz无线速率可达1201Mbps，高速低延，实力碾压Wi-Fi 5，电脑端体验网课、网络会议、3D游戏和4K视频再无压力！



强强联合 带宽不浪费

U18与同样支持Wi-Fi 6技术的路由器连接，可榨干您的每一兆带宽，是您电脑无线网络升级换代的绝佳选择。



USB3.0 疾速传输好帮手

U18采用USB3.0接口，提供更快更高效的数据传输速度，是USB2.0接口的10倍，并向下兼容USB2.0设备。



免驱安装 一步到位

内置无线驱动，电脑无需光驱，轻松实现驱动安装，省心也省力。



无线加密 联网更安心

U18支持新一代Wi-Fi安全标准WPA3。WPA3拥有更成熟的身份认证算法，极大的增强了网络密码破解难度，能阻止暴力破解，使家庭网络信息安全得到更加有效的保护。

产品规格

| 硬件规格 | |
|--------|---|
| 接口 | USB3.0 |
| 天线 | PIFA天线 |
| 按钮 | - |
| LED指示灯 | 1 * System LED |
| 产品尺寸 | 93.8mm*30.2mm*13.4mm(长 x 宽 x 高) |
| 无线功能 | |
| 无线标准 | IEEE802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE802.11ax/b/g/n 2.4GHz |
| 无线频段 | 5GHz 2.4GHz |
| 无线速率 | 5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 574Mbps |
| 传输功率 | <20dBm (EIRP) |
| 无线模式 | Station Mode |
| 无线安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA3 |
| 其他 | |
| 认证 | CE,FCC,RoHS |
| 包装内容 | 1 *无线网卡 U18 1 *安装指南 |
| 系统要求 | Windows10 |
| 环境 | 工作温度: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 储存温度: -40°F ~ 158°F (-40°C ~ 70°C) 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结 储存湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结 |
| 关联产品 | AX3、RX3、TX3 |

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055